

平成 30 年告示高等学校学習指導要領に対応した  
令和 7 年度大学入学共通テストからの出題教科・科目

## 情報

# サンプル問題

### 作成の趣旨

- 本サンプル問題は、平成 30 年告示高等学校学習指導要領に対応して、令和 7 年度大学入学共通テストから新たに試験科目として設定することを検討している『情報』に関する試験問題について、具体的なイメージを共有するために作成・公表するものです。今後、大学入学者選抜としての適切な出題について引き続き検討することとしています。
- 本サンプル問題は、平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領「情報 I」に基づいて作成したものです。
- 本サンプル問題は、具体的なイメージの共有のために作成したものであるため、以下の点に十分御留意いただきますようお願いします。
  - ・「情報 I」の内容のうちの一部を出題範囲として作成したものであり、「情報 I」の全ての内容を網羅しているものではありません。
  - ・「情報 I」の教科書の検定中に作成した問題であるため、本サンプル問題は教科書と照合したものではありません。
  - ・『情報』の問題構成は未確定であり、今後、検討されるものであるため、本サンプル問題の構成は、実際の問題セットをイメージしたものではありません。
  - ・本サンプル問題は専門家により作成されたものですが、過去のセンター試験や大学入学共通テストと同様の問題作成や点検のプロセスを経たものではなく、また、実際の問題セットをイメージしたものや試験時間を考慮したものではありません。令和 7 年度大学入学共通テストから『情報』が出題される際には、適切な分量と難易度のもとで問題セットが作成されることになります。
  - ・サンプル問題であるため、A4 版で作成しています。

## 第2問 次の文章を読み、後の問い合わせ(問1～3)に答えよ。

Mさんは、18歳になって選挙権が得られたのを機に、比例代表選挙の当選者を決定する仕組みに興味を持った。そこで各政党に配分する議席数（当選者数）を決める方法を、友人のKさんとプログラムを用いて検討してみることにした。

問1 次の文章の空欄 **ア**～**ウ**に入る最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。

Mさん：表1に、最近行われた選挙結果のうち、ある地域のブロックについて、各政党の得票数を書いてみたよ。

表1 各政党の得票数

	A 党	B 党	C 党	D 党
得票数	1200	660	1440	180

Kさん：今回の議席数は6人だったね。得票の総数を議席数で割ると580人なので、これを基準得票数と呼ぶのがいいかな。平均して1議席が何票分の重みがあるかを表す数ということで。そうすると、各政党の得票数が何議席分に相当するかは、各政党の得票数をこの基準得票数で割れば求められるね。

Mさん：その考え方沿って政党ごとの当選者数を計算するプログラムを書いてみよう。まず、プログラムの中で扱うデータを図1と図2にまとめてみたよ。配列 Tomei には各政党の党名を、配列 Tokuhyo には各政党の得票数を格納することにしよう。政党の数は4つなので、各配列の添字は0から3だね。

i	0	1	2	3
Tomei	A 党	B 党	C 党	D 党

図1 各政党名が格納されている配列

i	0	1	2	3
Tokuhyo	1200	660	1440	180

図2 得票数が格納されている配列

Mさん：では、これらのデータを使って、各政党の当選者数を求める図3のプログラムを書いてみよう。実行したら図4の結果が表示されたよ。

```

(01) Tomei = ["A 党", "B 党", "C 党", "D 党"]
(02) Tokuhyo = [1200, 660, 1440, 180]
(03) sousuu = 0
(04) giseki = 6
(05) m を 0 から ア まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06) ル sousuu = sousuu + Tokuhyo[m]
(07) kizyunsuu = sousuu / giseki
(08) 表示する ("基準得票数:", kizyunsuu )
(09) 表示する ("比例配分")
(10) m を 0 から ア まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(11) ル 表示する (Tomei[m], ":" , イ / ウ)

```

図3 得票に比例した各政党の当選者数を求めるプログラム

Kさん：得票数に比例して配分すると小数点のある人数になってしまふね。小数点以下の数はどう考えようか。例えば、A党は2.068966だから2人が当選するのかな。

Mさん：なるほど。切り捨てで計算すると、A党は2人、B党は1人、C党は2人、D党は0人になるね。あれ？ 当選者数の合計は5人で、6人に足りないよ。

Kさん：切り捨ての代わりに四捨五入したらどうだろう。

Mさん：そうだね。ただ、この場合はどの政党も小数点以下が0.5未満だから、切り捨てた場合と変わらないな。だからといって小数点以下を切り上げると、当選者数が合計で9人になるから3人も多くなってしまう。

Kさん：このままでは上手くいかないなあ。先生に聞いてみよう。

基準得票数：580  
比例配分  
A党：2.068966  
B党：1.137931  
C党：2.482759  
D党：0.310345

図4 各政党の当選者数の表示

— <b>ア</b> ~ <b>ウ</b> の解答群 —							
① 0	② 1	③ 2	④ 3	⑤ 4	⑥ 5	⑦ 6	⑧ Tomei[m]
⑨ Tokuhyo[m]	⑩ sousuu	⑪ giseki	⑫ kizyunsuu				⑬

問2 次の文章の空欄 **エ** ~ **ス** に入る最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。

Mさん：先生、比例代表選挙では各政党の当選者数はどうやって決まるのですか？ 当選者数が整数なので、割合だけだと上手くいかなかつたのです。

先生：様々な方法があるけど、日本では各政党の得票数を  $1, 2, 3, \dots$  と整数で割った商の大きい順に定められた議席を配分していく方法を採用しているよ。この例だと表2のように、①から⑥の順に議席が各政党に割り当てるんだ。C党が①の議席を取っているけど、このとき、何の数値を比較したか分かるかな。

表2 各政党の得票数と整数で割った商

	A 党	B 党	C 党	D 党
得票数	1200	660	1440	180
1で割った商	②1200	④660	①1440	180
2で割った商	⑤600	330	③720	90
3で割った商	400	220	⑥480	60
4で割った商	300	165	360	45

Mさん：1で割った商です。A党から順に 1200, 660, 1440, 180 ですね。

先生：そうだね。ではA党が②の議席を取るとき、何の数値を比較したのだろうか。

Mさん：C党は1議席目を取ったので、1440を2で割った商である 720 を比較します。A党から順に 1200, 660, 720, 180 ですね。この中で数値が大きいA党が議席を取ります。なるほど、妥当な方法ですね。

Kさん：この考え方で手順を考えてみようよ。

先生：まずは候補者が十分足りるという条件で手順を考えてみるのがいいですよ。

Kさん：各政党に割り当てる議席を決めるために、比較する数値を格納する配列 `Hikaku` がいるね。

Mさん：各政党に配分する議席数（当選者数）を格納する配列 `Tosen` も必要だね。最初は議席の配分が行われていないから、初期値は全部 0 にしておくね。

i	0	1	2	3
Hikaku	_____	_____	_____	_____

図5 整数で割った値を格納する配列

i	0	1	2	3
Tosen	0	0	0	0

図6 当選者数を格納する配列

Kさん：「2で割った商」の「2」のように、各政党の得票数を割るときに使う数字はどうすればいいかな。

Mさん：その政党の当選者数 + 1 でいいよね。配列 Tosen が使えるね。そうだ、変化したところだけ計算し直せばいいんじゃない？ 議席を配分する手順を書いてみよう。

手順1 配列 Tokuhyo の各要素の値を配列 Hikaku の初期値として格納する。  
手順2 配列 Hikaku の要素の中で最大の値を調べ、その添字 maxi に対応する配列 Tosen[maxi] に 1 を加える。  
手順3 Tokuhyo[maxi] を Tosen[maxi] + 1 で割った商を Hikaku[maxi] に格納する。  
手順4 手順2と手順3を当選者数の合計が議席数の6になるまで繰り返す。  
手順5 各政党の党名(配列 Tomei)とその当選者数(配列 Tosen)を順に表示する。

図7 手順を書き出した文章

Kさん：この図7の手順が正しいか確認するために、配列 Hikaku と配列 Tosen の中がどう変化していくか確認してみよう。図8のようになるね。

配列 Hikaku の変化					配列 Tosen の変化				
i	0	1	2	3	i	0	1	2	3
手順1終了時	1200	660	1440	180		0	0	0	0
1回目の手順3終了時	1200	660	720	180		0	0	1	0
2回目の手順3終了時	600	660	工	180		1	0	ケ	0
3回目の手順3終了時	600	660	才	180		1	0	コ	0
4回目の手順3終了時	600	330	力	180		1	1	サ	0
5回目の手順3終了時	400	330	キ	180		2	1	シ	0
6回目の手順3終了時	400	330	ク	180		2	1	ス	0

図8 配列 Hikaku と配列 Tosen の変化

Mさん：先生に教えてもらった結果と同じように、議席数が 6 になるまで議席を配分できたね。この手順でプログラムを考えてみよう。

エ ~ ス の解答群						
① 0	② 1	③ 2	④ 3	⑤ 4	⑥ 180	⑦ 288
⑧ 360	⑨ 400	⑩ 480	⑪ 600	⑫ 720		

問3 次の文章の空欄 **セ** ~ **テ** に入る最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Mさん：図9のプログラムを作ってみたよ。商を整数で求めるところは小数点以下を切り捨てる「切り捨て」という関数を使ったよ。

Kさん：実行したら図10のように正しく政党名と当選者数が得られたね。

```
(01) Tomei = ["A 党", "B 党", "C 党", "D 党"]
(02) Tokuhyo = [1200, 660, 1440, 180]
(03) Tosen = [0, 0, 0, 0]
(04) tosenkei = 0
(05) giseki = 6
(06) m を 0 から ア まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(07)   Hikaku[m] = Tokuhyo[m]
(08)   セ < giseki の間繰り返す:
(09)     max = 0
(10)     i を 0 から ア まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(11)       もし max < Hikaku[i] ならば:
(12)         ソ
(13)         maxi = i
(14)     Tosen[maxi] = Tosen[maxi] + 1
(15)     tosenkei = tosenkei + 1
(16)   Hikaku[maxi] = 切り捨て(タ / チ)
(17) k を 0 から ア まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(18)   表示する(Tomei[k], ":" , Tosen[k], "名")
```

図9 各政党の当選者数を求めるプログラム

先生：できたようだね。各政党の当選者数は求められたけど、政党によっては候補者が足りない場合もあるから、その場合にも対応してみよう。図11のように各政党の候補者数を格納する配列 Koho を追加してみたらどうだろう。例えば、C党の候補者が足りなくなるように設定してみよう。

A党:2名  
B党:1名  
C党:3名  
D党:0名

図10 各政党の当選者数の表示

i	0	1	2	3
Koho	5	4	2	3

図 11 候補者数を格納する配列

Mさん：候補者が足りなくなったらどういう処理をすれば良いのですか？

先生：比較した得票で次に大きい得票数の政党が繰り上がって議席を取るんだよ。

Mさん：なるほど。では、図9の(11)行目の条件文を次のように修正すればいいですね。当選していない候補者はどこかの政党には必ずいるという前提だけ。

(11) もし  $\max < \text{Hikaku}[i]$  ツ テ ならば：

Kさん：先生、候補者が不足するほかに、考えるべきことはありますか？

先生：例えば、配列  $\text{Hikaku}$  の値が同じになった政党の数が残りの議席の数より多い場合、このプログラムでは添字の小さい政党に議席が割り当てられてしまうので不公平だね。実際には、この場合はくじ引きで議席を割り当てるようだよ。

- **セ**, **タ**・**チ** の解答群 —————
  - ①  $\max$
  - ②  $\max_i$
  - ③  $\text{Tokuhyo}[\max_i]$
  - ④  $\text{Tokuhyo}[\max_i] + 1$
  - ⑤  $\text{Tokuhyo}[\max]$
  - ⑥  $\text{Tosen}[\max_i]$
  - ⑦  $\text{Tosen}[\max_i + 1]$
  - ⑧  $(\text{Tosen}[\max_i] + 1)$
  
- **ソ** の解答群 —————
  - ①  $\max = \max + 1$
  - ②  $\max = \text{Hikaku}[i]$
  - ③  $\text{Hikaku}[i] = \max$
  - ④  $\text{Tokuhyo}[i] = \max$
  - ⑤  $\text{Tokuhyo}[i] = \text{Hikaku}[i]$
  
- **ツ** の解答群 —————
  - ① and
  - ② or
  - ③ not
  
- **テ** の解答群 —————
  - ①  $\text{Koho}[i] \geq \text{Tosen}[i] + 1$
  - ②  $\text{Koho}[i] \geq \text{Tosen}[i]$
  - ③  $\text{Koho}[i] < \text{Tosen}[i] + 1$
  - ④  $\text{Koho}[i] < \text{Tosen}[i]$